



BERTAZZONI

Distributør i Norge:
Siljander AS
Salhusvingen 27
5107 Salhus
Tlf 55 53 44 00
post@siljander.no
www.siljander.no



SPISAR



PROFESSIONAL SERIES





MASTER SERIES

Master series






HERITAGE SERIES

Tilbehör: Dekor-set
spis och fläkt.
Koppar, Guld & Svart
Satin Nickel. Rek pris.
Kr. 10 990,-



Tilbehör : Dekor set Kyl/frys.
Koppar, Guld & Svart Satin
Nickel. Rek pris. Kr. 5 490,-





INDUKTIONS-SPISAR

Professional series - Induktionsspis

PRO64I1E_T

Spis med digital display och 4 zoner. 58 liters ugn med stektermometer och elektronisk styrning av temperatur. Ugnslucka med 3 glas.

- Zoner:
 - Bak V: Ø210mm, 2300W (3700)
 - Bak H: Ø180mm, 1850 W (3000)
 - Front V: Ø180mm, 1850W (3000)
 - Front H: Ø180mm, 1850W (3000)
 - Total effekt: 7400 W
- Ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 ugnspanna, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 9900 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 600 x 600 (658) mm

Rek. priser & EAN:

AR	Kr. 45 990	8059304887581
BI	Kr. 45 990	8059304887598
GI	Kr. 45 990	8059304887611
NE	Kr. 45 990	8059304887635
RO	Kr. 45 990	8059304887642
X	Kr. 43 990	8059304887628



Master series - Induktionsspis

MAS95I1E_T

Spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner. Ugnslucka med 3 glas.



Rek. priser & EAN:

NE Kr. 59 990 8059304887536

X Kr. 59 990 8059304887529

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Ugn
 - Energiklass A, 86 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 10900 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm



Professional series - Induktionsspis

PRO95I1E_T

Spis med digital display och 5 zoner. 2 Flex zoner. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Ugn
 - Energiklass A, 86 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 10900 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm

Rek. priser & EAN:

AR	Kr. 63 990	8059304887659
BI	Kr. 63 990	8059304887666
CA	Kr. 63 990	8059304887673
GI	Kr. 63 990	8059304887680
NE	Kr. 63 990	8059304887703
RO	Kr. 63 990	8059304887710
X	Kr. 61 990	8059304887697



GOOD
DESIGN

DESIGN
AWARD
2022

Heritage series - Induktionsspis

HER95I1E_T

Spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner. Ugnslucka med 3 glas.

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Ugn
 - Energiklass A, 86 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 10900 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm



Rek. priser & EAN:

AV Kr. 69 990 8059304887451

NE Kr. 67 990 8059304887468



Master series - Induktionsspis

MAS95I2E_T

Spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



Rek. priser & EAN:

NE Kr. 65 990 8059304887550

X Kr. 65 990 8059304887543

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm



Professional series - Induktionsspis

PRO95I2E_T

Spis med digital display och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stor ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm

Rek. priser & EAN:

- **AR** Kr. 69 990 8059304887727
- **BI** Kr. 69 990 8059304887734
- **CA** Kr. 69 990 8059304887741
- **GI** Kr. 69 990 8059304887758
- **NE** Kr. 69 990 8059304887932
- **RO** Kr. 69 990 8059304887949
- **x** Kr. 67 990 8059304887925



GOOD
DESIGN

DESIGN
AWARD
2022

Heritage series - Induktionsspis

HER95I2ENEC

90cm spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000W)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (3000W)
 - Front H+V: 1600W (1850W)
 - Total effekt: 7400 W
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler och 1 ugnspanna med galler
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler och 1 ugnspanna
- Förvaringsfack med lucka
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm

Rek. priser & EAN:

NE Kr. 56 990 8057971104994



Heritage series - Induktionsspis

HER95I2E_T

90cm spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



Rek. priser & EAN:

AV Kr. 78 990 8059304887481

NE Kr. 76 990 8059304887475

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm



Master series - Induktionsspis

MAS105I2E_T

Spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



Rek. priser & EAN:

NE Kr. 71 990 8059304887512

x Kr. 71 990 8059304887505

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stor ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11700 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm



Professional series - Induktionsspis

PRO105I2E_T

Spis med digital display och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.



Rek. priser & EAN:

CA Kr. 75 990 8059304887574

x Kr. 73 990 8059304887567



- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stor ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11700 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm



Heritage series - Induktionsspis

HER105I2E_T

100 cm spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 2 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



Rek. priser & EAN:

AV Kr. 83 990 8059304887444

NE Kr. 81 990 8059304889332

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11700 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm



Professional series - Induktionsspis

PRO105I3ECAT

Spis med digital display och 5 zoner. 2 Flex zoner och 3 ugnar. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.



Rek. priser & EAN:

CA Kr. 94 990 8059304887413

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stor ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Grill ugn på 19 l.
 - Tillbehör: 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 14100 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm



Heritage series - Induktionsspis

HER105I3ENET

100 cm spis med analog termometer och 5 zoner. 2 Flex zoner och 3 ugnar. Ugnslucka med 3 glas.



GOOD
DESIGN

Rek. priser & EAN:

NE Kr. 101 990 8059304887420

- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Grill ugn på 19 l.
 - Tillbehör: 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 14100 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm



Professional series - Induktionsspis



GOOD
DESIGN

EAN & Rek. priser:

AR	8057971104888	Kr. 101 990
BI	8057971104864	Kr. 101 990
GI	8057971104826	Kr. 101 990
NE	8057971104871	Kr. 101 990
RO	8057971104819	Kr. 101 990
X	8057971104697	Kr. 99 990

PRO125I2E_T

120 cm Spis med digital display, 2 ugnar, 5 zoner (2 Flex zoner) och Teppanyaki. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.

- Teppanyaki, 1100 W max. effekt
- Zoner:
 - Center: Ø265mm, 2300W (3000)
 - 2 Flex (2,3 / 3,7 kW)
 - Höger+ Vänster: 4x 210x200mm
 - Bak H+V: 2100W (2300/3000)
 - Front H+V: 1600W (1850)
 - Total effekt: 7400 W
- 2 ugnar, den ena med stektermometer:
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 ugnspanna med galler och Teleskåp utdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 13400 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1200 x 600 (658) mm




Professional series - Induktionsspis med inbyggd fläkt

PROCH94I1E_T

Spis med digital display och 4 zoner. 2 Flexi+ zoner. Varmluftsgugn med ringelement, stektermometer och elektronisk styring av temperatur.

- Kokzoner:
 - 2 Flex (3 kW)
 - 4x 210x200mm, 2100W (3000)
 - Total effekt max.: 7400 W
- Ugn:
 - Energiklass A, 86 l. ugnsvolym, 11 ugnsfunktioner, Max. 250oC
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, bakplåt med galler, 1 Teleskåputdrag
- Fläkt:
 - Energiklass A
 - Effekt 800m3/t
 - Automatisk efter effekt på kokzoner
 - 4 effektlägen och booster
 - Ljudnivå 63 dB(A)
 - ½ liter spilltank vid filtret
 - 4 liter spilltank i botten
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt ström: 11100 W
- Mått HxBxD: 910-961 x 900 x 600 (658) mm



Rek. priser inkl. sockel / filter & EAN:

- AR Kr. 91 990 8057971101146
- BI Kr. 91 990 8057971101153
- CA Kr. 91 990 8057971100712
- GI Kr. 91 990 8057971101160
- NE Kr. 91 990 8057971101122
- RO Kr. 91 990 8057971101139
- X Kr. 88 990 8057971100729





GASSPISAR

Professional series - Gasspis

PRO64L1E_T

Gasspis med digital display och 4 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Ugnen har stektermometer och elektronisk styring av temperatur. Ugnslucka med 3 glas.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,00 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW
 - Front H: 0,60 - 1,75 kW
 - Total max. effekt gas: 10,8 kW
 - Klar för stadsgas G110. Dysor till flaskgas G30 och naturgas G20 medföljer
- Ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 600 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051AP1140

Rek. priser & EAN:

- AR Kr. 43 990 8059304883248
- BI Kr. 43 990 8059304883279
- GI Kr. 43 990 8059304883309
- NE Kr. 43 990 8059304883347
- RO Kr. 43 990 8059304883408
- x Kr. 41 990 8059304883439



Professional series - Gasspis

PRO96L1E_T

Gasspis med digital display och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Ugnen har stektermometer och elektronisk styring av temperatur. Ugnslucka med 3 glas.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Ovnens
 - Energiklass A, 86 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: : Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt
Teleskåputdrag
 - Förvaringslåda under med soft-close
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 3500 W
 - Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm
 - CE godkännande: 0051CN4292

Rek. priser & EAN:

- **AR** Kr. 58 990 8059304883460
- **BI** Kr. 58 990 8059304883491
- **GI** Kr. 58 990 8059304883521
- **NE** Kr. 58 990 8059304883552
- **RO** Kr. 58 990 8059304883590
- **x** Kr. 56 990 8059304883637



Heritage series - Gasspis



HER96L1E_T

Gasspis med analog termometer och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Ugnslucka med 3 glas.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Ugn
 - Energiklass A, 86 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. Effekt: 3500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292

Rek. priser & EAN:

AV Kr. 65 990 8059304881084

NE Kr. 63 990 8059304881138





Rek. priser & EAN:

NE Kr. 54 990 8059304881992

x Kr. 54 990 8059304882029

MAS96L2E_T

Gasspis med analog termometer, 2 ugnar och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 4100 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292



Professional series - Gasspis

PRO96L2E_T

Gasspis med digital display, 2 ugnar och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Stora ugnen har stek- termometer och elektronisk styring av temperatur. Ugnsluckor med 3 glas.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt
Teleskåp utdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 4100 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292

Rek. priser & EAN:

AR	Kr. 63 990	8059304883668
BI	Kr. 63 990	8059304883699
GI	Kr. 63 990	8059304883729
NE	Kr. 63 990	8059304883750
RO	Kr. 63 990	8059304883781
x	Kr. 61 990	8059304883811

GOOD
DESIGN



HER96L2E_T

Gasspis med analog termometer, 2 ugnar och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt.

GOOD
DESIGN



Rek. priser & EAN:

AV Kr. 73 990 8059304886294

NE Kr. 71 990 8059304881114

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisseri:
 - Energiklass A+, 33 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 4100 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 900 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292



Professional series - Gasspis

PRO106L2E_T

Gasspis med digital display, 2 ugnar och 6 zoner. 2 st. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Stora ugnen har stek- termometer och elektronisk styring av temperatur. Ugnsluckor med 3 glas.

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 5,00 kW
 - Total max. effekt gas: 18,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Stor ugn
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisserie:
 - Energiklass A+, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt och Teleskåputdrag
- Förvaringslåda med soft-close
- 220/240 V, 50/60 Hz, 20A
- Total max. effekt: 4300 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292



Rek. priser & EAN:

NE Kr. 68 990 8059304882814

x Kr. 66 990 8059304882876



HER106L3ENET

Gasspis med analog termometer, 3 ugnar och 6 zoner. Dual Wok brännare med 5 kW effekt.



GOOD
DESIGN

Rek. priser & EAN:

NE Kr. 94 990 8059304880964

- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn, mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Front V: 0,48 - 5,00 kW
 - Bak Center 0,60 - 1,75 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW, Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Stora ugnen
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Lilla ugnen med Rotisserie:
 - Energiklass A, 46 l. 5 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: 1 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Grillugn på 19 l.
 - Tillbehör: 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 6500 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1000 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292





Rek. priser & EAN:

NE Kr. 88 990 8059304881725

x Kr. 88 990 8059304881763

MAS126G2E_T

Gasspis med analog termometer, 2 ugnar, 6 zoner och Teppanyaki. Dual Wok brännare med 5 kW effekt.

- Teppanyaki, 1100 W max. effekt
- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- 2 Ugnar:
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör i varje ugn: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 6000 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1200 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292



Professional series - Gasspis

PRO126G2E_T

Gasspis med digital display, 2 ugnar, 6 zoner och Teppanyaki. Dual Wok brännare med 5 kW effekt. Stektermometer och elektronisk styrning av temperatur.

- Teppanyaki, 1100 W max. effekt
- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Front Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- 2 ugnar, den ena med stektermometer:
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör: Stektermometer, 2 galler, 1 bakplåt
- Teleskåp utdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 400 V, 3N~, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 6000 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1200 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292

Rek. priser & EAN:

AR	Kr. 93 990	8059304883026
BI	Kr. 93 990	8059304883057
GI	Kr. 93 990	8059304883088
NE	Kr. 93 990	8059304883118
RO	Kr. 93 990	8059304883149
x	Kr. 91 990	8059304883194



Heritage series - Gasspis

HER126G2E_T

Gasspis med analog termometer, 2 ugnar, 6 zoner och Teppanyaki. Dual Wok brännare med 5 kW effekt.

- Teppanyaki, 1100 W max. effekt
- Zoner:
 - Wok ring och sjudningsring i gjutjärn
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,48 - 1,75 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 3,00 kW
 - Front V: 0,48 - 5,00 kW, Bak Center 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 14,25 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- 2 Ugnar:
 - Energiklass A, 58 l. 11 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör i varje ugn: 2 galler, 1 bakplåt, Teleskåputdrag
- Förvaringslåda under med soft-close
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 6000 W
- Mått HxBxD: 893-913 x 1200 x 600 (658) mm
- CE godkännande: 0051CN4292



GOOD
DESIGN



Rek. priser & EAN:

AV Kr. 98 990 8059304880988

NE Kr. 96 990 8059304881015





INBYGGNADSPRODUKTER


Modern



Heritage



Professional







X

F609MODESX
Multifunktion 9 ugnsfunktioner

Vred & LED Timer
76 liter ugnsfack
Energiklass A



X


N

C

Z

F6011MODEL_
Multifunktion 11 ugnsfunktioner
F6011MODPL_
Multifunktion 11 + Pyrolys

LCD Display Full Touch
76 liter ugnsfack
Energiklass A++



X

N

C

Z

F6011MODPT_
Multifunktion 11 + Pyrolys
F6011MODVT_
Multifunktion 11 + Full Ånga
F6011MODVPT_
Multi 11 + Pyro + Full Ånga

TFT Display Full Touch
76 liter ugnsfack
Energiklass A++






Rek. pris

X Kr. 12 490

F609MODESX

- Energiklass A
- LED Display med timer
- 76 l. volym
- 9 ugnsfunktioner, Max. 250°C
- Tillbehör i ugn
 - 1 galler
 - 1 Bakplåt
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2700 W
- EAN: 8054309281334





Rek. priser


- X Kr. 15 490
- N** Kr. 16 490
- Z Kr. 18 490
- C Kr. 18 490

F6011MODEL_

- Energiklass A++
- LCD Full Touch
- Stektermometer
- 76 l. Ugn, 3 glas
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Softclose
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy duty - galler
 - 1 Bakplåt
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011MODELX EAN: 8054309283260
- F6011MODELN EAN: 8054309283253
- F6011MODELZ EAN: 8054309283246
- F6011MODEL C EAN: 8054309283239







Rek. priser

- X Kr. 17 490
- N Kr. 18 490
- Z Kr. 20 490
- C 1Kr. 20 490

F6011MODPL_

- Energiklass A++
- LCD Full Touch
- Stektermometer
- Pyrolysis
- 76 l. Ugn, 3 glas
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Softclose
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy duty galler
 - 1 Bakplåt
- Mål HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011MODPLX EAN: 8054309283307
- F6011MODPLN EAN: 8054309283291
- F6011MODPLZ EAN: 8054309283284
- F6011MODPLC EAN: 8054309283277







Rek. priser



- X Kr. 22 990
- N Kr. 23 990
- Z Kr. 25 990
- C Kr. 25 990

F6011MODPT_

- Energiklass A++
- TFT Full Touch
- Stektermometer
- Pyrolys
- 76 l. ugn
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Soft-close
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy duty galler
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 Set teleskoputdrag
- Mål HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- | | |
|---------------|--------------------|
| • F6011MODPTX | EAN: 8054309283390 |
| • F6011MODPTN | EAN: 8054309283406 |
| • F6011MODPTZ | EAN: 8054309283437 |
| • F6011MODPTC | EAN: 8054309283420 |






Rek. priser


- X Kr. 32 990
- N Kr. 33 990
- Z Kr. 35 990
- C Kr. 35 990

F6011MODVT_

- Energiklass A++
- TFT Full Touch
- Stektermometer
- Full ånga
- 76 l. ugn
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Soft close
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy duty galler
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 Set teleskåputdrag
- Mål HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- | | |
|---------------|--------------------|
| • F6011MODVTX | EAN: 8054309289828 |
| • F6011MODVTN | EAN: 8054309289835 |
| • F6011MODVTZ | EAN: 8054309289842 |
| • F6011MODVTC | EAN: 8054309289859 |






Rek. priser

- X Kr. 34 990
- N Kr. 35 990
- Z Kr. 37 990
- C Kr. 37 990

F6011MODVPT_

- Energiklass A++
- TFT Full Touch
- Stektermometer
- Full ånga
- Pyrolys
- 76 l. ugn
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Soft close
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy duty galler
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 Set teleskåputdrag
- Mål HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W



- F6011MODVPTX EAN: 8054309289408
- F6011MODVPTN EAN: 8054309289750
- F6011MODVPTZ EAN: 8054309289866
- F6011MODVPTC EAN: 8054309289729

Modern series - Mikro-/Kompaktugn



Rek. priser

- X Kr. 22 990
- N** Kr. 22 990
- Z Kr. 23 990
- C** Kr. 23 990



F457MODMWT_

- TFT Full Touch
- Mikro-/Kombiugn
- 38 l.
- 15 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a. Upptining på vikt eller tid
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Bakplåt i glas

- Mått HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 2900 W, mikro 1000 W

- F457MODMWTX EAN: 8054309283727
- F457MODMWTN EAN: 8054309283734
- F457MODMWTZ EAN: 8054309285776
- F457MODMWTC EAN: 8054309283741



Modern series - Kombi-/Ångugn



Rek. priser

- X Kr. 23 990
- N** Kr. 25 990
- Z Kr. 26 990
- C Kr. 26 990



F457MODVT_

- Energiklass A+
- TFT Full Touch
- Kombi-/Ångugn
- 30 l.
- 7 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a.
- Tillbehör i ugn
 - 1 "Steam tray"
 - 1 Bakplåt

- Mått HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 2900 W

- | | |
|--------------|--------------------|
| • F457MODVTX | EAN: 8054309283895 |
| • F457MODVTN | EAN: 8054309289675 |
| • F457MODVTZ | EAN: 8054309283901 |
| • F457MODVTC | EAN: 8054309283918 |



WD60_

- Temperatur område 30-85°C
- Kapacitet 25 kg
- Mått HxBxD: 150 x 595 x 538 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 420 W

- WD60X EAN: 8054309283833
- WD60N EAN: 8054309283840
- WD60Z EAN: 8054309283857
- WD60C EAN: 8054309283864

Rek. priser

X Kr. 9 990

N Kr. 10 490

Z Kr. 10 990

C Kr. 10 990



Rek. priser

X Kr. 14 490

N Kr. 14 490



F383MODMWS_

- Mikro med grill
- 5 effektnivåer
- 3 ugnsfunktioner
- 22 l.
- Stål eller svart glas
- Mål HxBxD: 390 x 595 x 312 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2700 W

• F383MODMWSGNE EAN: 8054309289408

• F383MODMWSX EAN: 8054309289750



Rek. priser

X Kr. 10 990

NE Kr. 10 990

GNE Kr. 11 990



P604LMOD_

Gashäll med 4 zoner.

Tripple ring brännare med 4 kW effekt.

- Zoner
 - Aluminium brännare
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 1,75 kW
 - Front V: 0,48 - 4,00 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 8,5 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 602 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning
- P604LMODX EAN: 8054309287763
- P604LMODNE EAN: 8054309287770
- CE godkännande: 0051CT4916
- P604LMODGNE EAN: 8054309287855
- CE godkännande: 0051CT4918



Rek. priser

X Kr. 11 990

NE Kr. 11 990

GNE Kr. 12 990



P755CMOD_

Gashäll med 5 zoner.

Tripple ring brännare med 4kW effekt.

- Zoner
 - Aluminium brännare
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 4,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 11,5 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 752 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning
- P755CMODX EAN: 8054309287527
- P755CMODNE EAN: 8054309288067
- CE godkännande: 0051CT4916
- P755CMODGNE EAN: 8054309287862
- CE godkännande: 0051CT4918





Rek. priser

X Kr. 15 990

NE Kr. 15 990

GNE Kr. 16 990



P905CMOD_

Gashäll med 5 zoner.

Dual Wok ring brännare med 5 kW effekt.

- Zoner
 - Aluminium brännare
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 5,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning
- P905CMODX EAN: 8054309287800
- P905CMODNE EAN: 8054309287817
- CE godkännande: 0051CT4916
- P905CMODGNE EAN: 8054309288074
- CE godkännande: 0051CT4918



Rek. priser

X Kr. 15 990

NE Kr. 15 990

GNE Kr. 16 990



P905LMOD_

Gashäll med 5 zoner.

Dual Wok ring brännare med 5 kW effekt.

- Zoner
 - Aluminium brännare
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak C: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Vänster: 0,48 - 5,00 kW
 - Front C: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor för stadsgas G110 och naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning
- P905LMODX EAN: 8054309287787
- P905LMODNE EAN: 8054309287794
- CE godkännande: 0051CT4916
- P905LMODGNE EAN: 8054309287879
- CE godkännande: 0051CT4918





TO COOK BEAUTIFULLY



X N

F609PROES_
Multifunktion 9 ugnsfunktioner

Vred & LED Timer
76 liter Ugnsvolym
Energiklass A



X N

F6011PROEL_
Multifunktion 11 ugnsfunktioner
F6011PROPL_
Multifunktion 11 + Pyrolys

Vred & LCD Touch display
76 liter Ugnsvolym
Energiklass A++



X N

F6011PROPT_
Multifunktion 11 + Pyrolys
F6011PROVT_
Multifunktion 11 + Full Ånga
F6011PROVPT_
Multi 11 + Pyro + Full Ånga

Vred & TFT Touch display
76 liter Ugnsvolym
Energiklass A++



F609PROES_

- Energiklass A
- LED Display med timer
- 76 l.
- 9 ugnsfunktioner, Max. 250°C
- Tillbehör i ugn
 - 1 Ugngaller
 - 1 Bakplåt
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2700 W
- F609PROESX EAN: 8054309281358
- F609PROESN EAN: 8059304888533



Rek. priser

X Kr. 12 990

N Kr. 14 990



F6011PROEL_

- Energiklass A++
- LCD Touch display
- Stektermometer
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C

- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy-duty galler
 - 1 Bakplåt
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011PROELX EAN: 8054309281365
- F6011PROELN EAN: 8054309283314



Rek. priser

X Kr. 16 990

N Kr. 17 990



F6011PROPL_/23

- Energiklass A++
- LCD Touch display
- Stektermometer
- Pyrolys
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C

Tilbehör i ugn

- 1 Galler
- 1 Heavy-duty galler
- 1 Bakplåt
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011PROPLX/23 EAN: 8057971103119
- F6011PROPLN/23 EAN: 8057971103096



Rek. priser

X Kr. 18 990

N Kr. 19 990



F6011PROPT_

- Energiklass A++
- TFT Touch display
- Stektermometer
- Pyrolys
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C

Tilbehör i ugn

- 1 Galler
- 1 Heavy-duty galler
- 1 Bakplåt
- 1 Ugnspanna
- 1 set Teleskåp utdrag
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011PROPTX EAN: 8054309281389
- F6011PROPTN EAN: 8054309281488



Rek. priser

X Kr. 23 990

N Kr. 24 990



F6011PROVT_

- Energiklass A++
- TFT Touch display
- Stektermometer
- Full ånga
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Ågnplåt med hållare
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 set Teleskåputdrag
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011PROVTX EAN: 8054309288739
- F6011PROVTN EAN: 8054309289767



Rek. priser

X Kr. 33 990

N Kr. 34 990



F6011PROVPT_

- Energiklass A++
- TFT Touch display
- Stektermometer
- Full ånga
- Pyrolys
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C

Tilbehör i ugn

- 1 Galler
 - 1 Ågnplåt med hållare
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 set Teleskåputdrag
- Mål HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
 - Total max. effekt: 2800 W

- F6011PROVPTX EAN: 8054309285554
- F6011PROVPTN EAN:8054309289774



Rek. priser

X Kr. 36 990

N Kr. 37 990



F909PROEK_

90 x 60 cm

- Energiklass A
- Analog timer
- 100 l.
- 9 ugnsfunktioner, Max. 250°C
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Heavy-duty galler
 - 1 Bakplåt

- Mål HxBxD: 595 x 895 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 3500 W

- F909PROEKX EAN: 8051361906984
- F909PROEKN EAN: 8051361906977



Rek. priser

X Kr. 20 990

N Kr. 22 990



Professional series - Mikro-/Kompaktugn

F457PROMWT_

- TFT Touch display
 - Mikro-/Kombiugn
 - 38 l.
 - 15 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a. upptining på vikt eller tid
 - Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Glasplatta
 - 1 Roterande tallrik
 - Mål HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 2900 W
-
- F457PROMWTX EAN: 8054309283703
 - F457PROMWTN EAN: 8054309283710



Rek. priser

X Kr. 22 990

N Kr. 22 990



Professional series - Kombi-/Ångugn

F457PROVT_

- Energiklass A+
- TFT Touch display
- Kombi-/Ångugn
- 30 l.
- 7 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a. Jäsning & sterilisering
- Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Ågnplåt
 - 1 Bakplåt
- Mål HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 3400 W

- F457PROVTX EAN: 8054309283871
- F457PROVTN EAN: 8054309283888



Rek. priser

X Kr. 24 990

N Kr. 25 990



WD60PRO_

Rek. priser

X Kr. 10 490

N Kr. 11 990

- Temperatur område 30-85°C
- Kapacitet 25 kg
- Mått HxBxD: 150 x 595 x 538 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 420 W

• WD60PROX

EAN: 8059304885815

• WD60PRON

EAN: 8059304885884





Rek. pris

X Kr. 9 990



F457PROMWSX

- Mikro-/Kombiugn
- Roterande tallrik Ø315mm
- 5 effektnivåer
- 4 ugnsfunktioner
- 10 autoprogram
- 25 l.
- Mått HxBxD: 470 x 595 x 388 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2500 W

- EAN: 8054309282232



Rek. priser

X Kr. 11 990

NE Kr. 11 990

GNE Kr. 12 990



P604LPRO_

Gashäll med 4 zoner. Tripple ring brännare med 4 kW effekt.

- Zoner
 - Mässing brännare på (X)
 - Svarta brännare på (NE)
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 1,75 kW
 - Front V: 0,48 - 4,00 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 8,5 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 602 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning

- P604LPROX EAN: 8054309286247
- P604LPRONE EAN: 8054309286254
- CE godkännande: 0051CT4916

- P604LPROGNE EAN: 8054309285721
- CE godkännande: 0051CT4918



Rek. priser

X Kr. 12 990

NE Kr. 12 990

GNE Kr. 14 990



P755CPRO_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 4 kW effekt.

- Zoner
 - Mässing brännare på (X)
 - Svarta brännare på (NE)
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 4,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 11,5 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 752 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1 W, eltändning

- P755CPROX EAN: 8054309288012
- P755CPRONE EAN: 8054309288029
- CE godkännande: 0051CT4916

- P755CPROGNE EAN: 8054309286278
- CE godkännande: 0051CT4918






Rek. priser

X Kr. 15 990

NE Kr. 15 990

GNE Kr. 16 990



P905CPRO_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 5 kW effekt.

- Zoner
 - Mässing brännare på (X)
 - Svarta brännare på (NE)
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 5,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning

- P905CPROX EAN: 8054309288050
- P905CPRONE EAN: 8054309286261
- CE godkännande: 0051CT4916

- P905CPROGNE EAN: 8054309286292
- CE godkännande: 0051CT4918



Rek. priser

X Kr. 15 990

NE Kr. 15 990

GNE Kr. 16 990



P905LPRO_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 5 kW effekt.

- Zoner
 - Mässing brännare på (X)
 - Svarta brännare på (NE)
 - Svarta Mono-Block brännare (GNE)
 - Bak C: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Vänster: 0,48 - 5,00 kW
 - Front C: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för gasol G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning

- P905LPROX EAN: 8054309288036
- P905LPRONE EAN: 8054309288043
- CE godkännande: 0051CT4916

- P905LPROGNE EAN: 8054309286285
- CE godkännande: 0051CT4918



TO COOK BEAUTIFULLY





Rek. priser

AX Kr. 16 990

NE Kr. 16 990



F609HEREKT_

- Energiklass A
 - Analog termometer
 - 76 l.
 - 9 ugnsfunktioner, Max. 250°C
 - Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Bakplåt
 - Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
 - Total max. effekt: 2700 W
- F6011HEREKTAX EAN: 8054309281501
- F6011HEREKTNE EAN: 8054309281464

F6011HERVPT_/23

Rek. priser

AX Kr. 36 990

NE Kr. 36 990



- Energiklass A++
- TFT Touch display
- Stektermometer
- Full Ånga
- Pyrolysis
- 76 l.
- 11 ugnsfunktioner, Max. 300°C
 - Specialprog.
 - Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Ångplåt
 - 1 Bakplåt
 - 1 Ugnspanna
 - 1 set Teleskåputdrag
- Mått HxBxD: 595 x 595 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 13A
- Total max. effekt: 2800 W

- F6011HERVPTAX/23 EAN: 8057971102389
- F6011HERVPTNE/23 EAN: 8057971102365

Rek. priser

AX Kr. 23 990

NE Kr. 23 990



F457HERMWT_

- TFT Touch display
 - Mikro-/Kompaktugn
 - 38 l.
 - 15 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a. upptining på vikt eller tid
 - Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Bakplatta i glas
 - 1 Roterande glasstallrik
 - Mått HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 2900 W
-
- F457HERMWTAX EAN: 8054309289637
 - F457HERMWTNE EAN: 8054309283758

Heritage series - Kombi-/Ångugn



Rek. priser

AX Kr. 26 990

NE Kr. 26 990



F457HERVT_

- Energiklass A+
 - TFT Touch display
 - Kombi-/Ångugn
 - 30 l.
 - 7 ugnsfunktioner
 - Specialprog. bl.a. Jäsning
 - Tillbehör i ugn
 - 1 Galler
 - 1 Ångplatta
 - 1 Bakplatta
 - Mått HxBxD: 455 x 595 x 520 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 3400 W
-
- F457HERVTAX EAN: 8054309289651
 - F457HERVTNE EAN: 8054309283925



WD60HER_

- Temperatur område 30-85°C
- Kapacitet 25 kg
- Mått HxBxD: 150 x 595 x 538 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 420 W

- WD60HERA EAN: 8054309289576
- WD60HERNE EAN: 8054309289583

Rek. priser

A Kr. 10 990

NE Kr. 10 990





Rek. priser

AC Kr. 12 990

AX Kr. 12 990

NE Kr. 12 990



P604LHER_

Gashäll med 4 zoner. Tripple ring brännare med 4 kW effekt.

- Zoner
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 0,60 - 1,75 kW
 - Front V: 0,48 - 4,00 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 8,5 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 602 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning
- CE godkännande: 0051CT4916

- P604LHERAC EAN: 8054309287916
- P604LHERAX EAN: 8054309287909
- P604LHERNE EAN: 8054309287893



Rek. priser

AC Kr. 13 990

AX Kr. 13 990

NE Kr. 13 990



P755CHER_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 4 kW effekt.

- Zoner
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 4,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 11,5 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 752 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 560 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning
- CE godkännande: 0051CT4916

- P755CHERAC EAN: 8054309287947
- P755CHERAX EAN: 8054309287930
- P755CHERNE EAN: 8054309287923



Rek. priser

AC Kr. 16 990

AX Kr. 16 990

NE Kr. 16 990



P905CHER_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 5 kW effekt.

- Zoner
 - Mässingsbrännare
 - Bak V: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Center: 0,48 - 5,00 kW
 - Front V: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning
- CE godkännande: 0051CT4916

- P905CHERAC EAN: 8054309286193
- P905CHERAX EAN: 8054309287992
- P905CHERNE EAN: 8054309287985



Rek. priser

AC Kr. 16 990

AX Kr. 16 990

NE Kr. 16 990



P905LHER_

Gashäll med 5 zoner. Tripple ring brännare med 5 kW effekt.


- Zoner
 - Mässingsbrännare
 - Bak C: 0,60 - 1,75 kW
 - Bak H: 1,05 - 3,00 kW
 - Vänster: 0,48 - 5,00 kW
 - Front C: 0,60 - 1,75 kW
 - Front H: 0,48 - 1,00 kW
 - Total max. effekt gas: 12,1 kW
 - Klar för flaskgas G30. Dysor till stadsgas G110 & naturgas G20 medföljer
- Mått HxBxD: 50 x 890 x 522 mm
- Inb.mått HxBxD: 85 x 850 x 480 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 1 W, eltändning
- CE godkännande: 0051CT4916

- P905LHERAC EAN: 8054309287978
- P905LHERAX EAN: 8054309287961
- P905LHERNE EAN: 8054309287954



ALLA SERIER
INDUKTIONSHÄLLAR

Alla serier - Induktionshällar



P302I23NV
30 cm - 2 zoner



P603I30NV
60 cm - 3 zoner



P604I1B26NV
60 cm - 4 zoner - 1 bro



P604I2M28NV
60 cm - 4 zoner - 2 Flex zoner



P604IM2B2NE-20
60 cm - 4 zoner - 2 Flex zoner



P784I1M30NV
78 cm - 4 zoner - 1 Flex zone



P786IM3B2NE
78 cm - 6 zoner - 3 Flex zoner




P905I2M30NV
90 cm - 5 zoner - 2 Flex zoner




P906IM3G5NE
88 cm - 6 zoner - 3 Flex zoner





Rek. pris

 Kr. 4 990


P302I23NV

Induktionshäll. 2 zoner

- Zoner
 - Front:
 - Ø160mm 1200 W (1500 W booster)
 - Bak:
 - Ø180mm 1800 W (2300 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 300 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 265 x 495 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 3500 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100170



Rek. pris

 Kr. 7 490



P603I30NV

Induktionshäll. 3 zoner

- Zoner
 - Vä front:
 - Ø210mm 2000 W (2300 W booster)
 - Vä bak:
 - Ø160mm 1200 W (1500 W booster)
 - Hö:
 - Ø280 mm, 2300 W (3000 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka , Grill, Värmehållning 70°C, Pause funktion
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 590 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 560 x 490 mm
- 400 V, 2N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 6500 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100200



Rek. pris

 Kr. 8 490


P604I1B26NV

Induktionshäll. 4 zoner med Bridge funktion.

- Zoner
 - Vä front:
 - Ø210mm 2000 W (2300 W booster)
 - Vä bak:
 - Ø160mm 1200 W (1500 W booster)
 - Hö front:
 - Ø160mm 1200 W (1500 W booster)
 - Hö bak:
 - Ø180 mm, 1800 W (2300 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka , Grill, Värmehållning 70°C, Pause funktion
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 590 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 560 x 490 mm
- 400 V, 2N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7000 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100194



Rek. pris

 Kr. 10 490


P604I2M28NV

Induktionshäll 4 zoner med 2 Flex zoner.

- Zoner
 - Front:
 - 190x190mm 2000 W (2500/2800 W booster)
 - Bak:
 - 190x190mm 1500 W (2000 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka , Grill, Värmehållning 70°C, Pause funktion, choklad smälta 45°C, kokning 85°C
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 590 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 560 x 480 mm
- 400 V, 2N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7400 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100217



Rek. pris

 Kr. 12 490




P604IM2B2NE-20

Induktionshäll 4 zoner med 2 Flex zoner.

- Zoner
 - Vä front:
 - 210x200mm 2100 W (2500/3000 W booster)
 - Vä bak:
 - 210x200mm 1600 W (1850 W booster)
 - Hö front:
 - 210x200mm 1600 W (1850 W booster)
 - Hö bak:
 - 210x200mm 2100 W (2500/3000 W booster)
- Barnlås, Timer, Äggklocka, Grill, Auto temperatur, Värmehållning 70°C, Pause funktion
- Facett på front
- Mått HxBxD: 49 x 590 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 560 x 490 mm
- 400 V, 2N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7400 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8054309281402



Rek. pris

 Kr. 12 990

P784I1M30NV


Induktionshäll 4 zoner med 1 Flex zoner.

- Zoner
 - Vä front:
 - 190x190mm 2000 W (2500/2800 W booster)
 - Vä bak:
 - 190x190mm 1500 W (2000 W booster)
 - Hö front:
 - Ø160mm 1200 W (1500 W booster)
 - Center:
 - Ø280mm 2300 W (3000 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka , Grill, Värmehållning 70°C, Pause funktion, choklad smälta 45°C, kokning 85°C
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 780 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 755 x 495 mm
- 400 V, 2N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7200 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100187

P786IM3B2NE

Induktionshäll 6 zoner med 3 Flex zoner.

Rek. pris

 Kr. 18 490




- Zoner
 - Front 3 zoner:
 - 210x200mm 1600 W (1850 W booster)
 - Bak 3 zoner:
 - 210x200mm 2100 W (2500/3000 W booster)
- Barnlås, Timer, Äggklocka, Grill, Auto temperatur, Värmehållning 70°C, Chef, Pause funktion
- Ingen facett, kan planlimmas
- Mått HxBxD: 54 x 780 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 70 x 750 x 490 mm
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11100 W

- EAN: 8054309281419

P905I2M30NV

Induktionshäll 5 zoner med 2 Flex zoner.

Rek. pris

 Kr. 16 990



- Zoner
 - Vä front:
 - 190x190mm 2000 W (2800 W booster)
 - Vä bak:
 - 190x190mm 1500 W (2000 W booster)
 - Center:
 - Ø280mm 2300 W (3000 W booster)
 - Hö front:
 - 190x190mm 1200 W (1500 W booster)
 - Hö bak:
 - 190x190mm 1500 W (2000 W booster)
- Barnlås, Timer , Äggklocka , Grill, Värmehållning 70°C, Pause funktion, choklad smälta 45°C, kokning 85°C
- Facett på front
- Mått HxBxD: 55 x 900 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 60 x 875 x 490 mm
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 9000 W
 - Effektbegränsning möjlig
- EAN: 8057971100163



P906IM3G5NE

Induktionshäll 6 zoner med 3 Flex zoner.

Rek. pris

■ Kr. 21 990




- Zoner alla
 - 210x190mm 2100 W (2600/3700 W booster)
- Barnlås, Timer, Äggklocka, Grill, Auto temperatur, Värmehållning 70°C, Chef, Pause funktion
- Facett på front
- Mått HxBxD: 54 x 880 x 520 mm
- Inb.mått HxBxD: 70 x 750 x 490 mm
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 11100 W

- EAN: 8054309281440




Alla serier - Induktionshäll m. fläkt

Rek. pris

 Kr. 29 990




Plinth-Out installation



901606 Filterkit, RRP: 3.495.-

Plinth-In installation



901607 Filterkit, RRP: 3.495.-




P804ICH2M30NC


Induktionshäll med inbyggd fläkt, 4 zoner med 2 Flex zoner.

- Zoner
 - Front båda sidor :
 - 190x210mm 2100 W (3000 W booster)
 - Bak båda sidor :
 - 190x210mm 1600 W (1850 W booster)
 - Barnlås, Timer, Värmehållning, Pause funktion
 - Kockärl min. Ø120 mm
- Fläkt
 - Energiklass A
 - Effekt 155-625 m³t, 9 effektlägen
 - Ljudnivå 45-71 dB(A)
- Mått HxBxD: 210 x 830 x 515 mm
- Inb.mått BxD: 807 x 492 mm
- Planlimning möjlig
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7400 W
 - Effektbegränsning möjlig
- Plasmfilter finns som tillbehör
- EAN: 8057971100279


Alla serier - Induktionshäll m. fläkt

Rek. pris

 Kr. 38 990




Plinth-Out installation



901606 Filterkit, RRP: 3.495.-

Plinth-In installation



901607 Filterkit, RRP: 3.495.-



P804ICH2M37NT

Induktionshäll med inbyggd fläkt, 4 zoner med 2 Flex zoner.


- Zoner
 - Front båda sidor :
 - 190x220mm 2100 W (3700 W booster)
 - Bak båda sidor :
 - 190x220mm 2100 W (3700 W booster)
 - Barnlås, Timer, Värmehållning, Pause funktion
 - Kockärl min. Ø120 mm
- Fläkt
 - Energiklass A+
 - Effekt 135-640 m³t, 9 effektlägen
 - Ljudnivå 35-70 dB(A)
- Mått HxBxD: 210 x 830 x 515 mm
- Inb.mått BxD: 807 x 492 mm
- Planlimning möjlig
- 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
- Total max. effekt: 7400 W
 - Effektbegränsning möjlig
- Plasmfilter finns som tillbehör

- EAN: 8057971100286



Rek. pris

■ Kr. 39 990



P784ICHNE

Induktionshäll med inbyggd fläkt, 4 zoner med 2 Flex zoner.

- Zoner
 - Front båda sidor:
 - 220x180mm 2100 W (3000 W booster)
 - Bak båda sidor:
 - 220x180mm 1600 W (1850 W booster)
 - Barnlås, Timer, Värmehållning, Chef, Pause funktion
 - Fläkt
 - Energiklass A+++
 - Effekt 230-680 m³t, 6 effektlägen
 - Ljudnivå 48-66 dB(A)
 - Ingen facett, kan planlimmas
 - Mått HxBxD: 57 x 780 x 520 mm
 - Inb.mått HxBxD: 160 x 745 x 490 mm
 - 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 7400 W
 - Plasmafilter finns som tillbehör
- EAN: 8054309282331

90 cm

Rek. pris

■ Kr. 48 990



P904IBHNE

Induktionshäll med indbyggd fläkt, 4 zoner med 2 Flex zoner.

- Zoner
 - Front båda sidor:
 - 220x180mm 2100 W (3700 W booster)
 - Bak båda sidor:
 - 220x180mm 2100 W (3700 W booster)
 - Barnlås, Timer, Värmehållning, Chef, Pause funktion
 - Fläkt
 - Energiklass A+++
 - Effekt 280-790 m³t, 6 effektlägen
 - Ljudnivå 48-66 dB(A)
 - Ingen facett, kan planlimmas
 - Mått HxBxD: 57 x 900 x 530 mm
 - Inb.mått HxBxD: 160 x 850 x 470 mm
 - 400 V, 3N~,50/60 Hz, 16A
 - Total max. effekt: 7400 W
 - Plasmafilter finns som tillbehör
- EAN: 8054309282348






ALLA SERIER
DISK & KYLA



Rek. pris
Kr. 13 490



DW6083PRV

Helintegrerad diskmaskin med toppkorg & door-on-door

- Elektronisk touch LED display med 8 program
- Toppkorg
- Justerbar överkorg
- Energimärkning
 - Energiklass C
 - Disk A
 - Tork A
 - Kapacitet 14 kuvert
 - Vattenförbrukning 9 l./cykel
 - Ljudnivå 42 dB(A)
 - Ljudnivåklass B
 - Standard program 195 min.
- Auto-open vid avslutat program
- Inverter motor
- Storlek snickerilucka HxB: max. 720 x 600 mm
- Ben 50 mm höjs & sänks i front
- Mått HxBxD: 815-865 x 598 x 550 mm
- Inb.mått HxBxD: 820-870 x 600 x 580 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1760-2100 W

- EAN: 8051361909794



DW6083PRT

Helintegrerad diskmaskin med toppkorg & door-on-door

- Elektronisk touch LED display med 8 program
- LED belysning
- Toppkorg
- Justerbar överkorg med teleskåputdrag
- Energimärkning
 - Energiklass C
 - Disk A
 - Tork A
 - Kapacitet 15 kuvert
 - Vattenförbrukning 9 l./cykel
 - Ljudnivå 38 dB(A)
 - Ljudnivåklass A
 - Standard program 198 min.
- Auto-open vid avslutat program
- Inverter motor
- Storlek snickerilucka HxB: max. 720 x 600 mm
- Ben 50 mm höjs & sänks i front
- Mått HxBxD: 815-865 x 598 x 550 mm
- Inb.mått HxBxD: 820-870 x 600 x 580 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1760-2100 W

• EAN: 8051361909770

Rek. pris
Kr. 13 990





Rek. pris
Kr. 14 990

DW6083PRTS

Helintegrerad diskmaskin med toppkorg & sliding-door

- Elektronisk touch LED display med 8 program
- LED belysning
- Toppkorg
- Justerbar överkorg med teleskåputdrag
- Energimärkning
 - Energiklass C
 - Disk A
 - Tork A
 - Kapacitet 15 kuvert
 - Vattenförbrukning 9 l./cykel
 - Ljudnivå 42 dB(A)
 - Ljudnivåklass B
 - Standard program 198 min.
- Auto-open vid avslutat program
- Inverter motor
- Storlek snickerilucka HxB: max. 800 x 600 mm
- Ben 50 mm höjs & sänks i front
- Mått HxBxD: 815-865 x 598 x 550 mm
- Inb.mått HxBxD: 820-870 x 600 x 580 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 1760-2100 W

- EAN: 8051361909787





Rek. pris
Kr. 14 990

LRD603UBNPVC/20

Helintegrerat kylskåp med door on door montage.

- Elektronisk reglering
- LED belysning i sidorna och toppen
- Multi-flow
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 112 kWh
 - Kylkapacitet 294 l.
 - Ljudnivå 39 dB(A)
- Door on Door
- Klimatklass SN/ST (+10°C till +38°C)
- Mått HxBxD: 1770 x 540 x 546 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 98 W

- EAN: 8051361907158





Rek. pris
Kr. 16 990

FRZ603UBNPTC/20

Helintegrerat frysskåp med door on door montage.

- Elektronisk reglering
- LED belysning i toppen
- No-Frost
- Manuell is-tärningslåda
- Infrysningsskapacitet 11,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 231 kWh
 - Fryskapacitet 197 l.
 - Ljudnivå 40 dB(A)
- Door on Door
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1770 x 540 x 546 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 168 W

- EAN: 8051361907141



Rek. pris

Kr. 16 990 Sliding door

Kr. 18 990 Door on Door

REF603BBNPVC(-S)/20

Helintegrerat kyl-/frys med Sliding door eller door-on-door.

- Elektronisk reglering
 - Vaccation mode, Flask-hylla, super frys
 - LED belysning i sidorna
 - Multi-flow i kyl
 - No-Frost frys
 - Infrysningskapacitet 3,3 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 218 kWh
 - Kylkapacitet 180 l.
 - Fryskapacitet 63 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
 - Sliding door (Glideskena) eller Door on Door
 - Klimaklass N/T (+16°C till +43°C)
 - Mått HxBxD: 1785 x 540 x 546 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 155 W
-
- REF603BBNPVC/20 EAN: 8051361907165
 - REF603BBNPVC-S/20 EAN: 8051361909275



Rek. pris
Kr. 18 990



REF603BBNPTC-S

Helintegrerat kyl-/frys med Sliding door

- Elektronisk reglering
 - Vaccation mode, Flask-hylla, super frys
- LED belysning hela bakväggen
- Multi-flow i kyl
- No-Frost frys
- Chiller zon -3°C till 3°C
- Infrysningskapacitet 2,6 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 235 kWh
 - Kylkapacitet 170 l.
 - Fryskapacitet 67 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Sliding door (Glideskena)
- Klimaklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1776 x 540 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 100 W

• REF603BBNPTC-S EAN: 8059304888847





Rek. pris
Kr. 21 990



REF604BBNPTC-S

Helintegrerat kyl-/frys med Sliding door

- Elektronisk reglering
 - Vaccation mode, Flask-hylla, super frys
- LED belysning hela bakväggen
- Multi-flow i kyl
- No-Frost frys
- Chiller zon -3°C till 3°C
- Infrysningskapacitet 3 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 232 kWh
 - Kylkapacitet 200 l.
 - Fryskapacitet 67 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Sliding door (Glideskena)
- Klimaklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1936 x 540 x 550 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 100 W

• REF604BBNPTC-S EAN: 8059304888823





Rek. pris

Kr. 31 990 Sliding door

Kr. 31 990 Door on Door

REF704BBNPTC(-S)

Helintegrerat kyl-/frys med Sliding door eller door on door.

- Elektronisk reglering
 - Vaccation mode, Flask-hylla, super frys
 - LED belysning hela bakväggen
 - Multi-flow i kyl
 - No-Frost frys
 - Chiller zon -3°C till 3°C
 - Infrysningskapacitet 3,8 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 250 kWh
 - Kylkapacitet 257 l.
 - Fryskapacitet 84 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
 - Sliding door (Glideskena) eller Door on Door
 - Klimaklass N/T (+16°C till +43°C)
 - Mått HxBxD: 1937 x 690 x 550 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 100 W
-
- REF704BBNPTC-S EAN: 8057971103195
 - REF704BBNPTC EAN: 8059304888809





Rek. pris inkl. handtag
Kr. 32 990



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 15 990



RLD60F4FXNC

Kylskåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
 - LED belysning i sidorna och toppen
 - Multi-flow
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 121 kWh
 - Kylkapacitet 389 l.
 - Ljudnivå 40 dB(A)
 - Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
 - Mått HxBxD: 1860 x 595 x 650 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 110 W
-
- EAN: 8057971100743



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 17 990

RFZ60F4FXNC

Frysskåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
- LED belysning i toppen
- No-Frost
- Manuell is-tärningslåda
- Infrysningsskapacitet 13 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 248 kWh
 - Fryskapacitet 278 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1860 x 595 x 650 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 183 W

- EAN: 8057971100736





Rek. pris inkl. handtag
Kr. 20 990



RBM60F4FXNC

Kyl-/Frysskåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
- PureAIR UV teknologi, minimerar dålig lukt
- Chiller zon 0-3°C
- Total No-Frost
- Ventilerad kyl
- Infrysningsskapacitet 8 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 250 kWh
 - Kylkapacitet 230 l.
 - Fryskapacitet 101 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1860 x 595 x 650 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 197 W

- EAN: 8057971100002



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 22 990



RBM60F5FXNC

Kyl-/Frys skåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
- PureAIR UV teknologi, minimerar dålig lukt
- Chiller zon 0-3°C
- Total No-Frost
- Ventilerad kyl
- Infrysningsskapacitet 8 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 250 kWh
 - Kylkapacitet 266 l.
 - Fryskapacitet 101 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2010 x 595 x 650 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 180 W

- EAN: 8057971100774



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 22 990



RBM70F4FXNC

Kyl-/Frysskåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
- PureAIR UV teknologi, minimerar dålig lukt
- Chiller zon 0-3°C
- Total No-Frost
- Ventilerad kyl
- Manuell is-tärningslåda
- Infrysningskapacitet 8 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 287 kWh
 - Kylkapacitet 344 l.
 - Fryskapacitet 137 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1920 x 700 x 712 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 206 W

- EAN: 8057971100767



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 25 990



RBM76F4FXNC

Kyl-/Frys-skåp med stål front. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
- PureAIR UV teknologi, minimerar dålig lukt
- Chiller zon 0-3°C
- Total No-Frost
- Ventilerad kyl
- Manuell is-tärningslåda
- Infrysningsskapacitet 6,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 284 kWh
 - Kylkapacitet 403 l.
 - Fryskapacitet 131 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1860 x 760 x 737 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 211 W

- EAN: 8057971100750

Master & Professional series - Kyl/frys



Rek. pris inkl. handtag
Kr. 29 990

RCD84F4FXNC

Cross Door kyl/frys. Handtag beställs separat så de matchar spis eller ugn. Professional eller Master series

- Elektronisk reglering
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
- PureAIR UV teknologi, minimerar dålig lukt
- Total No-Frost
- Ventilerad kyl
- Manuell ismaskin
- Infrysningskapacitet 8,7 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årlig energiförbrukning 382 kWh
 - Kylkapacitet 322 l.
 - Fryskapacitet 166 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 1790 x 840 x 600 (690 m/dör) mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 182 W

- EAN: 8059304889738



GOOD
DESIGN



Rek. pris inkl. handtag

Kr. 36 990



REF904FFNXTC

French Door kyl-/frys-skåp. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Elektronisk reglering
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
- LED belysning i sidorna och toppen
- Total No-Frost
- Multi-Flow
- Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,4 kg/24h
- Infrysningsskapacitet 10 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 336 kWh
 - Kylkapacitet 449 l.
 - Fryskapacitet 187 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.15 MPa - Max. 0.83 MPa
- Mått HxBxD: 1775 x 910 x 737 (789 m/dör) mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 370 W

• EAN: 8059304885730



SUPER PREMIUM KYL / FRYS

Intro Q3



RLD60S5FPNS

Helintegrerat kylskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super cool, m.m.
 - 2 temperaturzoner -1°C til 5°C
 - Direkt vattenanslutning till vatten
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning "tbd" kWh
 - Kylkapacitet 344 l.
 - Ljudnivå "tbd" dB(A)
 - Klimatclass SN/T (+10°C til +43°C)
 - Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
 - Mått HxBxD: 2123 x 603 x 592 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 112 W
-
- EAN: 8057971105687

Rek. pris

Kr. 62 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990



Intro Q1



RLD75S5FPNS

Helintegrerat kylskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super cool, m.m.
 - 2 temperaturzoner -1°C til 5°C
 - Direkt vattenanslutning till vatten
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 185 kWh
 - Kylkapacitet 460 l.
 - Ljudnivå 39 dB(A)
 - Klimatklass SN/T (+10°C til +43°C)
 - Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
 - Mått HxBxD: 2123 x 756 x 592 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 112 W
-
- EAN: 8057971105687

Rek. pris

Kr. 65 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990



Intro Q1



RFZ45S5FPLS

Helintegrerat frysskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
 - Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,8 kg/24h
 - Infrysningskapacitet 11 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 248 kWh
 - Fryskapacitet 236 l.
 - Ljudnivå 39 dB(A)
 - Klimatklass SN/T (+10°C til +43°C)
 - Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
 - Mått HxBxD: 2123 x 451 x 592 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 120 W
- EAN: 8057971105694

Rek. pris

Kr. 56 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990



Intro Q3



RFZ60S5FPLS

Helintegrerat frysskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
 - Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,8 kg/24h
 - Infrysningskapacitet 11 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning "tdb" kWh
 - Fryskapacitet 342 l.
 - Ljudnivå "tdb" dB(A)
 - Klimatklass SN/T (+10°C til +43°C)
 - Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
 - Mått HxBxD: 2123 x 603 x 592 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 120 W
-
- EAN: 8057971106516

Rek. pris

Kr. 61 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990



Intro Q3



RWC45S5TP_S

Helintegrerat vinskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Finns som vänster eller högerhängt.

Door on Door

- Elektroniskt sensorstyrd temperatur (5°C til 20°C)
- Luftfuktighetskontroll (3 nivåer), detta ger perfekt omgivning för lagring
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Energimärkning
 - Energiklass G
 - Årlig energiförbrukning "tdb" kWh
 - Kapacitet 68 flaskor
 - Ljudnivå "tdb" dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C til +43°C)
- Mått HxBxD: 2123 x 451 x 592 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: "tdb" W

Rek. pris

Kr. 61 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990

- RWC45S5TPLS EAN: 8057971106547
- RWC45S5TPRS EAN: 8057971106547



Intro Q3



RWC60S5TPNS

Helintegrerat vinskåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektroniskt sensorstyrd temperatur (5°C til 20°C)
 - Luftfuktighetskontroll (3 nivåer), detta ger perfekt omgivning för lagring
 - Luftsysteem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
 - Energimärkning
 - Energiklass G
 - Årlig energiförbrukning "tdb" kWh
 - Kapacitet 100 flaskor
 - Ljudnivå "tdb" dB(A)
 - Klimatklass SN/T (+10°C til +43°C)
 - Mått HxBxD: 2123 x 603 x 592 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: "tdb" W
- EAN: 8057971106530

Rek. pris

Kr. 64 990

Handtag: Kr. 2 490

Stål front: Kr. 13 990



Alla serier - Super Premium - Kyl/frys



Rek. pris

Kr. 69 990

Handtag: Kr. 3 990

Stål front: Kr. 10 490

RBM75S5FPNS

Helintegrerat kyl-/frys-skåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
- LED belysning i sidorna och toppen
- Total No-Frost, Multi-Flow
- Direkt vattenanslutning till vatten och is-tärningslåda
 - Is framställning 1,8 kg/24h
- Infrysningskapacitet 5,8 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 298 kWh
 - Kylkapacitet 323 l.
 - Fryskapacitet 126 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
- Mått HxBxD: 2123 x 756 x 592 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 120 W
- EAN: 8059304889394



Alla serier - Super Premium - Kyl/frys



Rek. pris

Kr. 81 990

Handtag: Kr. 3 990

Stål front: Kr. 10 490



RBM90S5FPNS

Helintegrerat kyl-/frys-skåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Kan hängas om. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
- LED belysning i sidorna och toppen
- Total No-Frost, Multi-Flow
- Direkt vattenanslutning till vatten och is-tärningslåda
 - Is framställning 1,8 kg/24h
- Infrysningskapacitet 7,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 330 kWh
 - Kylkapacitet 399 l.
 - Fryskapacitet 157 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
- Mått HxBxD: 2123 x 908 x 592 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 120 W
- EAN: 8057971100149



Alla serier - Super Premium - Kyl/frys



Rek. pris

Kr. 91 990

Handtag, 2 kit: Kr. 7 990

Stål front: Kr. 15 990

RFD90S5FPNS


Helintegrerat French Door skåp. Stål front panel finns som tillbehör. Handtag beställs separat så det passar till spis eller ugn. Door on Door

- Elektronisk reglering med dual cooling system (No-Frost)
 - Semester mode, Eco mode, super frys, m.m.
- LED belysning i sidorna och toppen
- Total No-Frost, Multi-Flow
- Direkt vattenanslutning till vatten och is-tärningslåda
 - Is framställning 1,8 kg/24h
- Infrysningskapacitet 7,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass E
 - Årlig energiförbrukning 330 kWh
 - Kylkapacitet 396 l.
 - Fryskapacitet 156 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.17 MPa - Max. 0.55 MPa
- Mått HxBxD: 2123 x 908 x 592 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 120 W

- EAN: 8057971101306



**GOOD
DESIGN**



LUXURY KYL / FRYS / VIN



GOOD
DESIGN



LRD605UBR_TT

Lyxigt 60 cm kylskåp. Beställs hel-integrerat eller med stålfront. Högerhängt, kan ej hängas om. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Elektronisk styring
 - Super kylning, Semester- & Sabbath läge
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årlig energiförbrukning 151 kWh
 - Kylkapacitet 368 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2120 x 609 x 615 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 130 W

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 96 990

Stål front: Kr. 101 990

Handtag: Kr. 3 990

• LRD605UBRPTT

EAN: 8059304884313

• LRD605UBRXTT

EAN: 8059304884320



GOOD
DESIGN



LRD755UBR_TT

Lyxigt 75 cm kylskåp. Beställs hel-integrerat eller med stålfront. Högerhängt, kan ej hängas om. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Elektronisk styring
 - Super kylning, Semester- & Sabbath läge
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årlig energiförbrukning 168 kWh
 - Kylkapacitet 494 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2120 x 761 x 615 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 220 W

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 101 990

Stål front: Kr. 106 990

Handtag: Kr. 3 990

• LRD755UBRPTT

EAN: 8059304884337

• LRD755UBRXTT

EAN: 8059304884344



GOOD
DESIGN



LRD905UBR_TT

Lyxigt 90 cm kylskåp. Beställs hel-integrerat eller med stålfront. Högerhängt, kan ej hängas om. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Elektronisk styring
 - Super kylning, Semester- & Sabbath läge
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 188 kWh
 - Kylkapacitet 619 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2120 x 913 x 615 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 220 W

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 106 990

Stål front: Kr. 111 990

Handtag: Kr. 3 990

• LRD905UBRPTT

EAN: 8059304884610

• LRD905UBRXTT

EAN: 8059304884634



GOOD
DESIGN



FRZ455UBL_TT

Lyxigt 45 cm frysskåp. Beställs hel-integrerat eller med stålfront. Vänsterhängt, kan ej hängas om. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Luftsysteem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
 - Elektronisk styring
 - Super frys, Semester- & Sabbath läge, Istärning strl, Chiller funktion
 - Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
 - Infrysningsskapacitet 7 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 298 kWh
 - Fryskapacitet 223 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
 - Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
 - Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
 - Mått HxBxD: 2120 x 456 x 615 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 275 W
- FRZ455UBLPTT EAN: 8059304884276
• FRZ455UBLXTT EAN: 8059304884283

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 96 990

Stål front: Kr. 101 990

Handtag: Kr. 3 990



GOOD
DESIGN



FRZ605UBL_TT

Lyxigt 60 cm frysskåp. Beställs hel-integrerat eller med stålfront. Vänsterhängt, kan ej hängas om. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
 - Elektronisk styring
 - Super frys, Semester- & Sabbath läge, Istärning strl, Chiller funktion
 - Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
 - Infrysningskapacitet 9 kg/24h
 - Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 351 kWh
 - Fryskapacitet 342 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
 - Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
 - Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
 - Mått HxBxD: 2120 x 609 x 615 mm
 - 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
 - Total max. effekt ström: 275 W
- FRZ605UBLPTT EAN: 8059304884290
• FRZ605UBLXTT EAN: 8059304884306

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 101 990

Stål front: Kr. 106 990

Handtag: Kr. 3 990





WC455B_2T

Lyxigt 45 cm vinskåp. Beställs helintegrerat eller med stålfront. Finns som vänster eller högerhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Elektroniskt sensorstyrd temperatur (4°C til 18°C)
- Luftfuktighetskontroll (3 nivåer), detta ger perfekt omgivning för lagring
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Energimärkning
 - Energiklass G
 - Årligt energiförbrukning 158 kWh
 - Kapacitet 52 flaskor
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2120 x 456 x 615 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 130 W

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 116 990

Stål front: Kr. 121 990

Handtag: Kr. 3 990

- WC455BLP2T EAN: 8059304884191
- WC455BRP2T EAN: 8059304884207
- WC455BLX2T EAN: 8059304884214
- WC455BRX2T EAN: 8059304884221





WC605B_2T

Lyxigt 60 cm vinskåp. Beställs helintegrerat eller med stålfront. Finns som vänster eller högerhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Elektroniskt sensorstyrd temperatur (4°C til 18°C)
- Luftfuktighetskontroll (3 nivåer), detta ger perfekt omgivning för lagring
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Energimärkning
 - Energiklass G
 - Årligt energiförbrukning 169 kWh
 - Kapacitet 80 flaskor
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Mått HxBxD: 2120 x 609 x 615 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 130 W

Rek. pris:

Helintegrerat: Kr. 121 990

Stål front: Kr. 126 990

Handtag: Kr. 3 990

- WC605BLP2T EAN: 8059304884238
- WC605BRP2T EAN: 8059304884245
- WC605BLX2T EAN: 8059304884269
- WC605BRX2T EAN: 8051361909381





Rek. pris: Kr. 116 990

Handtag: Kr. 3 990

REF755BB_PTT


Lyxigt 75 cm helintegrerat kyl-/frys-skåp. Beställs höger- eller vänsterhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsysteem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Total No-Frost låda som kan ställas om till kyl eller 0-zon
- Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
- Infrysningsskapacitet 4,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 323 kWh
 - Kylkapacitet 335 l.
 - Frys-kapacitet 105 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
- Mått HxBxD: 2120 x 749 x 610 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 250 W

• REF755BBLPTT EAN: 8059304884115

• REF755BBRPTT EAN: 8059304884122





REF755BB_XTT

Lyxigt 75 cm kyl-/frys skåp med stålfront. Beställs höger- eller vänsterhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Total No-Frost låda som kan ställas om till kyl eller 0-zon
- Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
- Infrysningskapacitet 4,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 323 kWh
 - Kylkapacitet 335 l.
 - Fryskapacitet 105 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
- Mått HxBxD: 2120 x 749 x 610 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 250 W


Rek. pris: Kr. 121 990

Handtag: Kr. 3 990



• REF755BBLXTT EAN: 8059304884139

• REF755BBRXTT EAN: 8059304884146



REF905BB_PTT

Lyxigt 90 cm helintegrerat kyl-/frys-skåp. Beställs höger- eller vänsterhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Total No-Frost låda som kan ställas om till kyl eller 0-zon
- Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
- Infrysningskapacitet 5,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 342 kWh
 - Kylkapacitet 425 l.
 - Fryskapacitet 131 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
- Mått HxBxD: 2120 x 899 x 610 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 275 W


Rek. pris: Kr. 121 990

Handtag: Kr. 3 990



• REF905BBLPTT EAN: 8059304884153

• REF905BBRPTT EAN: 8059304884160



REF905BB_XTT

Lyxigt 90 cm kyl-/frysskåp med stålfront. Beställs höger- eller vänsterhängt. Handtag beställs löst så de matchar spis eller ugn. Professional, Master eller Heritage series

- Sensorstyrd temperatur och luftfuktighetskontroll
- Luftsystem som säkrar minimalt kyl-tapp när dörren öppnas
- Total No-Frost låda som kan ställas om till kyl eller 0-zon
- Direkt vattenanslutning till is-tärningslåda
 - Is framställning 1,3 kg/24h
- Infrysningskapacitet 5,5 kg/24h
- Energimärkning
 - Energiklass F
 - Årligt energiförbrukning 342 kWh
 - Kylkapacitet 425 l.
 - Fryskapacitet 131 l.
 - Ljudnivå 41 dB(A)
- Klimatklass SN/T (+10°C till +43°C)
- Vattentryck: Min. 0.05 MPa - Max. 0.5 MPa
- Mått HxBxD: 2120 x 899 x 610 mm
- 220/240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt ström: 275 W

Rek. pris: Kr. 126 990

Handtag: Kr. 3 990

• REF905BBLXTT EAN: 8059304884177

• REF905BBRXTT EAN: 8059304884184





FLÄKTAR



K_AMHXA/19

- Vägghängd
- Energiklass A
- Sug-effekt 224-725 m³/t
- Ljudnivå 41-65 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 283 W
- Mått HxBxD: 980-1400 x 598/898 x 500 mm

Rek. priser & EAN:

60 cm x Kr. 10 990 8051277851460

90 cm x Kr. 11 990 8054309289231

Kolfilter 901394 - Kr. 1 490,- 8051277853693

Recirkulationskit 901426 - Kr. 1 990,- 8051277859107



KT_P1_V

- Vägghängd
- Energiklass B
- Sug-effekt 290-710 m³/t
- Ljudnivå 50-69 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 272 W
- Mått HxBxD: 790-1060 x 598/898/998 x 470 mm

Rek. priser & EAN:

60 cm x Kr. 9 990 8059304885013

90 cm x Kr. 10 990 8059304885020

NE Kr. 11 990 8059304885082

100 cm x Kr. 11 990 8059304885129

Kolfilter 901497 - Kr. 990,- 8054309284359



KT_P1A_T



- Vägghängd
- Energiklass A+
- Sug-effekt 280-750 m³/t
- Ljudnivå 50-69 dB
- 2 LED lampor
- Stål Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- Fjärrkontroll (extra tillbehör)
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 272 W
- Mått HxBxD: 790-1060 x 598/898/1198 x 470 mm

Rek. priser & EAN:

60 cm x Kr. 13 990 8059304885075

90 cm x Kr. 14 990 8059304885037

NE Kr. 15 990 8059304885068

N Kr. 16 990 8059304885099

120 cm x Kr. 18 990 8059304885105

Kolfilter 901497 - Kr. 990,- 8054309284359

Fjärrkontroll 901575 - Kr. 1 490,-

8059304883330



KTI_P1AXT

- Frihängande
- Energiklass A+
- Sug-effekt 280-750 m³/t
- Ljudnivå 50-69 dB
- 4 LED lampor
- Stål Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 272 W
- Mått HxBxD: 760-1100 x 898/1198 x 599 mm

Rek. priser & EAN:

90 cm x Kr. 18 990 8059304885051

120 cm x Kr. 20 990 8059304885044

Kolfilter 901497 - Kr. 990,- 8054309284359

Fjärrkontroll 901575 - Kr. 1 490,- 8059304883330



KU_PRO1XA

- Under skåp eller väggmontering med skorsten
- Energiklass A
- Sug-effekt 224-725 m³/t
- Ljudnivå 41-65 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 283 W
- Mått HxBxD: 257 x 598/898/998/1198 x 504 mm

Rek. priser & EAN:

60 cm	x	Kr. 12 990	8051277851514
90 cm	x	Kr. 13 990	8051277851507
100 cm	x	Kr. 16 990	8051277851491
120 cm	x	Kr. 17 990	8051277851477

Kolfilter 901394 - Kr. 1 490 8051277853693

Skorsten smal kort 901281 - Kr. 1 990 8034135381606

Skorsten smal lång 901262 - Kr. 1 990 8034135381132

Skorsten medium lång 901263 - Kr. 2 990 8034135381149



KU_PRO2XA

- Under skåp eller väggmontering med skorsten
- Energiklass A
- 2 motorer
- Total sug-effekt 1450 m³/t
- Sug-effekt 224-725 m³/t pr. motor
- Ljudnivå 41-65 dB
- 2 LED lampor
- Baffle stål filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 283 W
- Mått HxBxD: 257 x 898/1198 x 504 mm

Rek. priser & EAN:

90 cm x Kr. 16 990 8051277851460

120 cm x Kr. 18 990 8051277851521

Kolfilter 901394 - Kr. 1 490 8051277853693

Skorsten medium lång 901263 - Kr. 2 990 8034135381149





KV90PRO1NA

- Vägghängd
- Energiklass A
- Sug-effekt 190-570 m³/t
- Ljudnivå 53-73 dB
- LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 138 W
- Mått HxBxD: 730-1050 x 898 x 225 mm

Rek. pris & EAN:

Kr. 18 990 8054309282041

Kolfilter 901499 - Kr. 990 8054309284373



KV90MOD1NA

- Vägghängd
- Energiklass A+
- Sug-effekt 310-720 m³/t
- Ljudnivå 52-65 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. Effekt: 272 W
- Mått HxBxD: 832-1032 x 898 x 378 mm

Rek. pris & EAN:

Kr. 18 990 8054309282058

Kolfilter 901499 - Kr. 990 8054309284373



KC90PRO1XA

- Takinstallation
- Fjärrkontroll ink.
- Energiklass A+
- Sug-effekt 480-700 m³/t
- Ljudnivå 63-72 dB(A)
- 4 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- Elektronisk styring med timer
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 272 W
- Mått HxBxD: 192 x 898,6 x 498,6 mm
- Inbyggnadsmått HxBxD: 200 x 885 x 475 mm

Rek. pris & EAN:

Kr. 29 990 8054309282065

Kolfilter kit 901500 - Kr. 2 490 8054309284380



KV_PROXT


- Vägghängd
- Energiklass A
- Sug-effekt 322-740 m³/t
- Ljudnivå 47-66 dB
- LED skena
- Elektronisk styrning med timer
- Baffle stål filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 255 W
- Mått HxBxD: 830-1140 x 898/1198 x 500 mm
- Kolfilter säljs som tillbehör

Rek. priser & EAN:

90 cm x Kr. 20 990 8059304886737

120 cm x Kr. 22 990 8059304886720





KPH_MAS_T

- Vägghängd
- Energiklass A
- Sug-effekt 322-740 m³/t
- Lydnivå 47-66 dB
- LED skena
- Elektronisk styrning med timer
- Baffle stål filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 258 W
- Mått HxBxD: 975-1295 x 898/1198 x 500 mm
- Kolfilter säljs som tillbehör

Rek. priser & EAN:

90 cm **NE** Kr. 21 990 8059304886713

x Kr. 22 990 8059304886706

120 cm **NE** Kr. 23 990 8059304886683

x Kr. 24 990 8059304886690



KR70HER1_DA / KR110HER1_DC

- Vägghäring
- Energiklass
 - 70 cm: A
 - 110 cm: C
- Sug-effekt
 - 70 cm: 300-700 m³/t
 - 110 cm: 216-570 m³/t
- Ljudnivå:
 - 70 cm: 51-69 dB
 - 110 cm: 51-67 dB
- LED skena
- Timer på 70 cm
- Mesh stål filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt:
 - 70 cm: 279 W
 - 110 cm: 146 W
- Mått HxBxD:
 - 70 cm: 683-970 x 698 x 352 mm
 - 110 cm: 880-1220 x 1098 x 400 mm
- Fjärrkontroll till 70 cm säljs som tillbehör

Rek. priser:

70 cm **A** Kr. 20 990 8054309282126

NE Kr. 20 990 8054309282102

110 cm **A** Kr. 21 990 8054309282133

NE Kr. 21 990 8054309282119

Kolfilter 901499 - Kr. 990 8054309284373





K_HERTX

- Vägghontering
- Energiklass A
- Sug-effekt 210-752 m³/t
- Ljudnivå 39-70 dB
- 2 LED lampor
- Elektronisk styrning med timer
- Baffle stål filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 283 W
- Mått HxBxD: 435-975 x 898/998/1198 x 500 mm

Rek. priser:

90 cm **AV** Kr. 26 990m/KC36HERTAV

NE Kr. 23 990 m/KC36HERTNE

100 cm **AV** Kr. 27 990 m/KC36HERTAV

NE Kr. 24 990m/KC36HERTNE

120 cm **AV** Kr. 32 990m/KC48HERTAV

NE Kr. 29 990m/KC48HERTNE

Recirkulationskit - Kr 2 490

90 / 100 cm 901515 8054309288869

120 cm 901516 8054309288876





KIN_P1XV

- Inbyggadsfläkt
- Energiklass B
- Sug-effekt 260-580 m³/t
- Ljudnivå 56-70 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 127 W
- Mått HxBxD: 338 x 522/702 x 286 mm
- Inbyggadsmått HxBxD: 338 x 497/677 x 259 mm

Rek. priser & EAN:

52 cm Kr. 6 990 8059304880537

70 cm Kr. 7 990 8059304880544

Kolfilter 901499 - Kr. 990 8054309284373





Rek. priser & EAN:

52 cm **C** Kr. 9 990 8054309282072

70 cm **B** Kr. 10 990 8054309282089

86 cm **B** Kr. 11 990 8054309282096

Kolfilter 901499 - Kr. 990 8054309284373

KIN_MOD1X_

- Inbyggingsfläkt
- Energiklass C
- Sug-effekt
 - 52 cm: 300-660 m³/t
 - 70+86 cm: 315-710 m³/t
- Ljudnivå
 - 52 cm: 54-71 dB
 - 70+86 cm: 52-70 dB
- 2 LED lampor
- Aluminium Mesh filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 254 W
- Mått HxBxD:
 - 52 cm: 330 x 520 x 300 mm
 - 70 cm: 330 x 700 x 300 mm
 - 86 cm: 330 x 860 x 300 mm
- Inbyggingsmått HxBxD:
 - 52 cm: 330 x 495 x 260 mm
 - 70 cm: 330 x 675 x 260 mm
 - 86 cm: 330 x 835 x 260 mm
- Fjärrkontroll säljs som tillbehör



KND_T1AXT



- Inbyggadsfläkt
- Energiklass A
- Sug-effekt 280-710 m³/t
- Ljudnivå
 - 60 cm: 45-69 dB
 - 90 cm: 49-69 dB
- 2 LED lampor
- Stål filter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 10A
- Total max. effekt: 254 W
- Mått HxBxD: 340 x 600/900 x 320 mm
- Fjärrkontroll och kolfilter säljs som tillbehör

Rek. priser & EAN:

60 cm Kr. 14 990 8059304889844

90 cm Kr. 16 990 8059304889837



TILLBEHÖR

Backsplash

Stänkplatta i stål att sätta mellan spis och fläkt



Rek. pris & EAN:

60cm Kr. 2 490 8051407834073

90cm Kr. 2 990 8051407834080

100cm Kr. 3 990 8051407837968

120cm Kr. 4 490 8051407837975

Simre ring

Gjutjärn för gas



Rek. pris & EAN:

Kr. 990 8056772400120

Wok ring

Gjutjärn för gas



Rek. pris & EAN:

Kr. 990 8056772400137

Teppanyaki SG36

Rostfritt stål för gas



Rek. pris & EAN:

Kr. 5 990 8032591457071

Grillplatta PEN06

Gjutjärn till induktion och gas




Rek. pris & EAN:

Kr. 1 990 8032591457545

Ben av stål

Ger 945-1005 mm höjd



Rek. pris

Kr. 290/st.

Teleskop skenor



Rek. pris

Kr. 990